




Kaip pakeisti **Mercedes**  
**W204** veidrodelio  
stikliukas - keitimo  
instrukcija

## VAIZDO PAMOKA




### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 320 CDI (204.022), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 180 Kompresor (204.046), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 200 Kompresor (204.041), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ C Klasė Saloon (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 180 Kompresor (204.246), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 200 Kompresor (204.241), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C Klasė T-modell (S204) C 280 (204.254), (+ 22)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: VEIDRODELIO STIKLIUKAS – MERCEDES  
W204. ĮRANKIAI, KURIŲ GALI PRIREIKTI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Automobilio sparnų uždangalas

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

**Keitimas: veidrodėlio stikliukas – Mercedes W204. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:**

- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.
- Atkreipkite dėmesį: visi darbai automobilyje - Mercedes W204 - turi būti atliekami su užgesintu varikliu.

**KEITIMĄ ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:**


**1** Įjunkite degimą.

**2** Pasukite veidrodėlio stiklą iki galo į vidų.



**3** Išjunkite degimą.

**4** Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




5

Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.



6

Išimkite veidrodžio elementą.




**AUTODOC rekomenduoja:**

- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – Mercedes W204. Nenaudokite pernelyg daug jėgos demontuodami detalę, nes tai gali ją pažeisti.


7

Atjunkite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.



8

Apdorokite veidrodėlių šildymo sistemos jungtis. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




9

Prijungti veidrodėlių šildymo sistemos jungtis.



10

Sumontuokite naują veidrodžio elementą.



### AUTODOC rekomenduoja:


- Keitimas: veidrodėlio stikliukas – Mercedes W204. Montavimo metu nenaudokite pernelyg daug jėgos. Tai gali pažeisti detalę.
- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fiksiatoriais ant korpuso.

11

Ijunkite degimą.

**12**


Sureguliuokite veidrodėlio stiklą.

**13**

Išjunkite degimą.

**14**

Nuimkite apsauginį dėklą.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image displays the AutODOC mobile application interface. On the left, a smartphone screen shows a search for '2-1 Pritische (001, 902)' for a Mercedes-Benz 208 CDI (B2 PS, B1 ab) 2.4 d engine. Below the search bar, there are 'TODAY'S OFFERS' featuring a tire and a filter, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Wheel' and 'Spark, Gl Ignit'. To the right of the phone is the AutODOC logo and three buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a 'Download' button.

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS**

**VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W204**

**MERCEDES VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W204 VEIDRODELIO STIKLIUKAS: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2022 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.