

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes**
W124 išorinis veidrodis
- keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA



Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 2.0 (124.020), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ sedanas (W124) 230 E 2.3 (124.023), (+ 68)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – MERCEDES W124.
REIKIAMŲ ĮRANKIŲ SĄRAŠAS:**



- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Kryžminis atsuktuvus

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: išorinis veidrodėlis – Mercedes W124. Profesionalai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: IŠORINIS VEIDRODĖLIS – MERCEDES W124. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Atidarykite automobilio duris.




2

Nuleiskite lango stiklą.




3

Nuimkite dekoratyvinę šoninio veidrodėlio tvirtinimo panelę. Naudokite ardymui plastikinius įrankius.




4

Atsukite šoninio veidrodėlio jungties tvirtinimo elementą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




5

Nuimkite tvirtinimo varžtą.




6

Atjunkite šoninio veidrodėlio jungtį.



7

Atsukite šoninio veidrodėlio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




8

Išimkite tvirtinimo varžtus.




9

Nuimkite šoninį veidrodėlį.



10

Sumontuokite naują šoninį veidrodėlį.




11

Priveržkite tvirtinimo varžtus.


12

Įsukite šoninio veidrodėlio tvirtinimo elementus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




13


Apdorokite šoninio veidrodėlio jungtį. Naudokite elektros kontaktų valiklį.




14 Pritvirtinkite šoninio veidrodėlio jungtį.




15 Įdėkite tvirtinimo varžtą.



16 Įsukite šoninio veidrodėlio jungties tvirtinimo elementą. Naudokite kryžminį atsuktuvą.




17 Sumontuokite šoninio veidrodėlio dekoratyvinę panelę.



18

Sureguliuokite veidrodėlio stiklą.

**19**

Iki galo pakelkite stiklą.

20

Uždarykite automobilio duris.

GERAI PADIRBĖTA! **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

IŠIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

IŠORINIS VEIDRODĖLIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W124

MERCEDES IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W124 IŠORINIS VEIDRODĖLIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

ⓘ PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.