



Kaip pakeisti **Mercedes**
W210 kompresoriaus
padavimo žarna - keitimo
instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ E Klasė Saloon (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ E Klasė T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210) E 220 CDi (210.606), MERCEDES-BENZ E Klasė Bortinis Sunkvežimis / Važiuklė (VF210) E 270 CDI (210.616)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: KOMPRESORIAUS PADAVIMO ŽARNA –
MERCEDES W210. REIKALINGI ĮRANKIAI:**



- Nailoninis valymo šepetys
- Universalus purškiamasis skystis valymui
- Dinamometrinis raktas
- Torcinė galvutė nr. 7
- Reketinis raktas
- Laužtuvas
- Mikropluošto servetėlės

ĮSIGYTI ĮRANKIUS


Keitimas: kompresoriaus padavimo žarna – Mercedes W210. AUTODOC rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: KOMPRESORIAUS PADAVIMO ŽARNA – MERCEDES W210. ATLIKITE TOKIUS ŽINGSNIUS:

1

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.




2

Išvalykite tarpinio aušintuvo žarnų tvirtinimus. Naudokite nailoninį valymo šepetį. Naudokite universalų valymo skystį.




3


Atsukite interkūlerio vamzdelio spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite terkšlinį raktą.




4 Nuimkite apatinį tarpinio aušintuvo žarnos fiksatorių. Naudokite laužtuvą.




5 Nuimkite interkulerio žarną.



6 Oro žarnas uždenkite mikropluošto šluostėmis, kad į sistemą nepatektų nešvarumų.




7 Išvalykite tarpinio aušintuvo žarnos tvirtinimus. Naudokite universalų valymo skystį.




8 Nuo oro žarnų nuimkite mikropluošto šluostes.



9 Įmontuokite naują tarpinio aušintuvo žarną.



10 Uždėkite apatinį tarpinio aušintuvo žarnos fiksatorių.



Keitimas: kompresoriaus padavimo žarna – Mercedes W210. Profesionalai rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad spaustukas yra tinkamai pritvirtintas ir tvirtai laiko žarną jos tvirtinimo vietoje.

11 Užveržkite tarpinio aušintuvo žarnos spaustuką. Naudokite torcinę galvutę Nr. 7. Naudokite dinamometrinių raktą. Priveržimo jėga 3.5 Nm.



AUTODOC rekomenduoja:

- Neužveržkite spaustuko per daug, nes per didelis veržimo momentas gali sugadinti žarną.

12

Nuleiskite automobilį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

**KOMPRESORIAUS PADAVIMO ŽARNA: PLATUS
ASORTIMENTAS**

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W210

**MERCEDES KOMPRESORIAUS PADAVIMO ŽARNA:
IŠIGYKITE DABAR**

**MERCEDES W210 KOMPRESORIAUS PADAVIMO ŽARNA:
IŠIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.