



Kaip pakeisti **Honda**
Insight ZE2_ZE3 dirzas
polifoninis - keitimo
instrukcija


VAIZDO PAMOKA **ⓘ Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid (ZF1), HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE2), HONDA CR-Z (ZF) 1.5 Hybrid, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.5 Hybrid (ZE3)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

**KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – HONDA INSIGHT
ZE2_ZE3. REIKIAMI ĮRANKIAI:**



- Kombinuotas veržliaraktis Nr. 14
- Apdailos ardymo įrankis
- Kryžminis atsuktuvas
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: dirzas polifoninis – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – HONDA INSIGHT ZE2_ZE3. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį déklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



3

Pakelkite automobilį keltuvu arba pasinaudokite apžiūros duobe.



- 4** Atjunkite apatinės variklio karterio apsaugos fiksavimo tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



- 5** Atsukite ir atjunkite rato arkos gaubto tvirtinimus. Naudokite apdailos ardymo įrankį.



- 6** Išimkite arkos gaubtą.



- 7** Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.



8

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – Honda Insight ZE2_ZE3. AUTODOC
rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

9

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį.



10

Uždékite V formos rumbuotą diržą.



Keitimas: dirzas polifoninis – Honda Insight ZE2_ZE3. Profesionalai
rekomenduoja:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

11

Patraukite į šalį V formos rumbuoto diržo paskirstymo skriemulį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.



12

Uždékite V formos diržą ant įtempimo ritinėlio.



13

Grąžinkite paskirstymo skriemulį į pradinę padėtį. Naudokite kombinuotą veržliaraktį Nr. 14.



14

Kelioms minutėms paleiskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



15

Užgesinkite variklį.

**16**

Sumontuokite ratų arkos apsaugą prie jai skirtos vietos.

**17**

Sumontuokite ir prisukite arkos gaubto tvirtinimus.

**18**

Užfiksukite apatinės variklio karterio apsaugos tvirtinimus. Naudokite kryžminį atsuktuvą.

**19**

Nuleiskite automobilį.



20

Nuimkite apsauginį déklą.



21

Uždarykite variklio dangtį.

**GERAI PADIRBÉTA!** [ŽIŪRĘTI DAUGIAU PAMOKŲ](#)

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE HONDA AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS HONDA INSIGHT ZE2_ZE3**HONDA DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR****HONDA INSIGHT ZE2_ZE3 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI
GEROMIS SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygintinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklų atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoją reikiama saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2021 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorinių teisių. Visos teisės, išskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC GmbH“.