

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Mercedes**
W201 dirzas polifoninis -
keitimo instrukcija

VAIZDO PAMOKA




Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 komercinis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 autobusas (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 autobusas (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 autobusas (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 plokščiadugnis / važiuoklė (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 dėžės kėbulas / universalas 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 plokščiadugnis / važiuoklė 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN plokščiadugnis / važiuoklė 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES W201.
REIKIAMI ĮRANKIAI:



- Torcinė galvutė nr. 13
- Torcinė galvutė nr. 17
- Reketinis raktas
- Automobilio sparnų uždanqalas

ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Keitimas: dirzas polifoninis – Mercedes W201. AUTODOC ekspertai rekomenduoja:

- Visus darbus atlikite su užgesintu varikliu.

KEITIMAS: DIRZAS POLIFONINIS – MERCEDES W201. LAIKYKITĖS TOKIOS VEIKSMŲ SEKOS:


1

Atidarykite variklio dangtį.



2

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.




3

Atsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.




4

Atlaisvinkite diržo įtempiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



5

Nuimkite V formos rumbuotą diržą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Patikrinkite paskirstymo ir kreipiančiojo skriemulių būklę. Jei reikia, pakeiskite juos.

6

Uždėkite V formos rumbuotą diržą.




Keitimas: diržas polifoninis – Mercedes W201. Patarimas:

- Įsitikinkite, kad V formos rumbuotas diržas tvirtai pritvirtina visus skriemulius.

7

Priveržkite diržo įtempiklį. Naudokite torcinę galvutę Nr. 13. Naudokite terkšlinį raktą.



AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad V-formos diržas gerai įtemptas.

8

Įsukite diržo įtempiklio tvirtinimo varžtą. Naudokite torcinę galvutę Nr. 17. Naudokite terkšlinį raktą.




9

Nuimkite apsauginį dėklą.



10

Kelioms minutėms užveskite variklį. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.



11 Užgesinkite variklį.

12 Uždarykite variklio dangtį.



GERAI PADIRBĖTA! 

ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



The image shows two smartphones displaying the AutODOC mobile application. The phone on the left shows a search bar with the text '2-1 Pritische (001, 902) 208 CDI (B2 P5, B) ab ... 2.4 d engine', a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mountin Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The phone on the right shows the AutODOC logo and various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

ĮSIGYKITE MERCEDES AUTODALIS

DIRZAS POLIFONINIS: PLATUS ASORTIMENTAS

IŠSIRINKITE AUTODALIS MERCEDES W201

MERCEDES DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYKITE DABAR

**MERCEDES W201 DIRZAS POLIFONINIS: ĮSIGYTI GEROMIS
SĄLYGOMIS**

PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.