




Skersinio stabilizatoriaus  
įvorių komplektas - kaip  
atlikti keitimą  
automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



### KEITIMUI GALI PRIREIKTI:



- tinkamų įrankių rinkinys
- WD-40 purškalas
- vielinis šepetys
- dinamometrinis raktas
- laužtuvas
- replės
- naujų stabilizatoriaus įvorių rinkinys
- naujos tvirtinimo detalės

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Atkreipkite dėmesį!

- Stabilizatorius sumažina transporto priemonės kėbulo posvirį
- Dažniausiai komponentas prie automobilio kėbulo arba posparnio tvirtinamas guminėmis įvorėmis
- Kadangi važiuojant automobilis nuolat svyruoja pirmyn ir atgal, įvorės palaipsniui susidėvi
- Transporto priemonėje gali būti du stabilizatoriai, po vieną ant kiekvienos ašies, tik vienas arba išvis jokio
- Ašies įvores keiskite tik poromis, nes jų tarnavimo laikas vienodas
- Pagrindiniai susidėvėjusių įvorių požymiai yra girgždantis garsas važiuojant nelygiu keliu ir iš ratų sklindantis bildėjimas

- 1** Pakelkite automobilį naudodami domkratą, stovus ir ratų atramas; Arba naudokite automobilių keltuvą/apžiūros duobę



### Svarbu!

- Prieš pradėdami darbus įsitikinkite, kad visa ašis laisvai kabo
- Tai sumažins stabilizatoriaus apkrovą

**2** Išvalykite ir nuimkite laikiklius ir išimkite įvoves



**Atkreipkite dėmesį!**

- Norint pritvirtinti stabilizatorių prie posparnio arba automobilio kėbulo, įvovės tvirtinamos laikikliais
- Priklausomai nuo transporto priemonės konstrukcijos, keičiant įvoves gali tekti nuimti ne tik įvorių laikiklius, bet ir patį stabilizatorių

**3** Patikrinkite, ar ant stabilizatoriaus strypo nėra korozijos pėdsakų ir kitų pažeidimų




**4** Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales



5

Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite laikiklius



## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**SKERSINIO STABILIZATORIAUS ĮVORIŲ KOMPLEKTAS:  
PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.