




Stabdžių disko apsauga -  
kaip atlikti keitimą  
automobilyje

## VAIZDO PAMOKA



### DALYKAI, KURIŲ JUMS GALI PRIREIKTI:



- tinkamų įrankių rinkinį
- universalus purškiamas valiklis ir vielinis šepetys
- WD-40 purškalas
- sriegių hermetikas
- dinamometrinis raktas


**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

### Atkreipkite dėmesį!

- Galinė plokštelė apsaugo stabdžių sistemos komponentus nuo vandens ir purvo
- Ji taip pat apsaugo pakabos dalis nuo aukštos temperatūros, kai stabdžių sistema įkaista
- Dėl korozijos ir mechaninių pažeidimų galinė plokštelė gali būti sugadinta
- Dėl to ji atsilaisvina ir trinasi į stabdžių sistemos komponentus

**1**

Daugelyje automobilių, norint pasiekti galinę plokštelę, reikia nuimti stabdžių diską ir suportą



### Atkreipkite dėmesį!

- Galinės plokštelės tvirtinimo detalės yra galinėje stabdžių disko pusėje

**2**

Nuimkite stabdžių suportą ir suporto laikiklį, jei jis yra automobilyje




3

Nuimkite stabdžių diską



4

Nuvalykite visus korozijos pėdsakus nuo galinės plokštelės tvirtinimo detalių



5

Atsukite galinės plokštelės tvirtinimo elementus ir ją nuimkite




### Svarbu!

- Elkitės atsargiai ir nenaudokite pernelyg didelės jėgos
- Priešingu atveju rizikuojate sulaužyti srieginę tvirtinimo detalės dalį


**6** Išvalykite galinės plokštelės tvirtinimo detalių montavimo vietas




**7** Išvalykite rato stebulės ir stabdžių disko sąlyčio paviršių



**8** Apdorokite galinės plokštelės tvirtinimo vietą antikorozine priemone



**9** Sumontuokite naują galinę plokštelę ir tvirtinimo elementus




**Svarbu!**

- Būtinai naudokite naujas tvirtinimo detales
- Priveržkite galinės plokštelės tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojamą sukimo momentą

10

Apdorokite stebulės paviršių, kuris liečiasi su stabdžių disku




11

Iš naujo sumontuokite visus demontuotus komponentus



12

Užveržkite visas tvirtinimo detales pagal gamintojo rekomenduojamą sukimo momentą



**Atkreipkite dėmesį!**

- Priklausomai nuo automobilio konstrukcijos, gali prireikti nuimti stebulę

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**STABDŽIŲ DISKO APSAUGA: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.