




EGR vožtuvo - kaip atlikti
keitimą automobilyje

VAIZDO PAMOKA



REIKIAMI INSTRUMENTAI:



- Vielinis šepetys
- WD-40 purškalkas
- Kombinuotas veržliaraktis
- Smūqinė qalvutė
- Torx antgalis
- Reketinis raktas
- Dinamometrinis raktas
- Automobilio sparnų uždanqalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Atkreipkite dėmesį!

- Dėl prastos kokybės kuro, variklio alyvos, patekusios į degimo kameras, arba netinkamo oro ir degalų santykio išmetamųjų dujų recirkuliacijos vožtuvas yra užteršiamas, todėl jis blogai veikia.

1

Savo automobilio remonto vadove patikrinkite, kur yra jūsų EGR vožtuvas ir kokius komponentus reikia pašalinti, kad galėtumėte prieiti prie vožtuvo ir jį nuimti, norint jį išvalyti arba pakeisti.




Svarbu!

- Kai kuriuose automobiliuose vožtuvo neblokuoja kitos dalys. Kitais atvejais reikia nuimti variklio dekoratyvinį dangtį, droselinę sklendę ir oro filtro žarną bei korpusą.

2


Atjunkite neigiamą akumulatoriaus gnybtą.




3 Atjunkite elektros jungtį, žarnas ir vamzdžius nuo vožtuvo korpuso.




4 Atsukite vožtuvo korpuso tvirtinimus ir jį išimkite.



5 Naudodami audinį ir valiklį, pašalinkite purvą iš vožtuvo montavimo vietos.



6 Pakeiskite EGR vožtuvo tarpinę.



7 Sumontuokite vožtuvą atgal į vietą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Naudokite dinamometrinių raktų tvirtinimų prisukimui ir būtinai naudokite automobilio gamintojo nurodytą priveržimo momentą.


8 Atgal prijunkite visas jungtis, žarnas ir vamzdžius. Sumontuokite atgal visas dalis, kurios buvo demontuotos.



9 Vėl prijunkite akumuliatoriaus gnybtą.



10 Išvalykite diagnostikos klaidų kodus ir adaptuokite EGR vožtuvą, vadovaudamiesi procedūra, kurią nurodo automobilio gamintojas.



AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUJINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

EGR VOŽTUVO: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.