




Veidrodelio stikliukas -
kaip atlikti keitimą
automobilyje

VAIZDO PAMOKA



REIKIAMI INSTRUMENTAI:



- Elektros kontaktų valiklis
- Plastikinė svirtis demontavimui
- Automobilio sparnų uždangalas


ĮSIGYTI ĮRANKIUS

Atkreipkite dėmesį!

- Dešinio ir kairio veidrodėlių veidrodžio elemento keitimo veiksmų seka yra identiška.


1

Naudokite apsauginį dėklą, kad nepažeistumėte automobilio dažų ir plastiko.



2

Apsaugokite veidrodėlio korpuso dažų sluoksnį. Naudokite dažymo juostelę.




3

Apžiūrėkite naują veidrodėlio stiklą, kad suprastumėte dalies konstrukciją.

4


Atlenkite veidrodžio elementą iš korpuso.



5

Patikrinkite, ar veidrodėlio stiklas turi fiksatorius.

6 Atlaisvinkite veidrodėlio stiklo fiksatorius, jeigu reikia.



7 Atsargiai išimkite veidrodžio elementą iš tvirtinimo vietos.




Atkreipkite dėmesį!

- Veidrodėlio stiklas korpuse įprastai tvirtinamas užsegamais fiksatoriais.
- Kai kuriais atvejais, ant veidrodėlio stiklo yra įrengti papildomi nukreipiantys elementai.


8 Išimkite veidrodžio elementą.




9 Atjunkite elektros jungtis, jeigu reikia.



10 Apdorokite elektros jungtis.



11 Norėdami teisingai sumontuoti veidrodėlio stiklą, apžiūrėkite montavimo vietą.



12 Prijunkite elektros jungtis, jeigu jos buvo atjungtos.



13 Sumontuokite naują veidrodžio elementą.




AUTODOC rekomenduoja:

- Įsitinkite, kad veidrodžio elemento padėtis yra teisinga. Jis turi būti sulygiuotas su fikсаторiais ant korpuso.

14

Užfikсuokite veidrodėlio stiklą paspausdami centrinę jo dalį.




15

Jeigu veidrodėlio stiklas turi papildomus nukreipiančius elementus, įdėkite juos į atitinkamas vietas.



16

Jei veidrodėlio stiklas turi fikсatorius, užsekite juos.



17

Nuimkite dažymo juostelę.

18 Išvalykite veidrodžio elementą.



19 Nuimkite apsauginį dėklą.



20 Įjunkite degimą. Tai būtina, kad galima būtų įsitikinti komponento veikimo korektiškumu.

21 Išjunkite degimą.

AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI

VEIDRODELIO STIKLIUKAS: PLATUS ASORTIMENTAS

i PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.