



Kaip pakeisti **NISSAN**  
**Interstar Bus (X70)**  
papildomas indikatorius -  
keitimo instrukcija

## PANAŠI VAIZDO PAMOKA



Šiame vaizdo įrašė rodoma panašios autodalies keitimo procedūra kitoje transporto priemonėje.

### **i Svarbu!**

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR autobusas (X70) dCi 100

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

Ši pamoka gali būti naudojama atliekant panašios autodalies keitimą automobilyje: RENAULT MASTER II komercinis (FD) 2.2 dCi 90

KEITIMAS: PAPILDOMAS INDIKATORIUS – NISSAN  
INTERSTAR BUS (X70). ĮRANKIAI, KURIŲ GALI  
PRIREIKTI:



- Plastikinės apdailos nuėmimo įrankio

Įsigyti įrankius

Keitimas: papildomas indikatorius – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC rekomenduoja:

- Dešiniojo ir kairiojo šoninių posūkio žibintų keitimo procedūra yra identiška.
- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

## KEITIMAS: PAPILDOMAS INDIKATORIUS – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). REKOMENDUOJAMA VEIKSMŲ SEKA:


1

Nuimkite šoninį posūkio žibintą. Naudokite plastikinės apdailos nuėmimo įrankį.




2

Nuo šoninio posūkio žibinto nuimkite lemputės laikiklį.



3

Pritvirtinkite lemputės laikiklį prie naujo šoninio posūkio žibinto.



**4**

Sumontuokite naują šoninį posūkio žibintą.

**5**

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.

**GERAI PADIRBĖTA!** **ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**PAPILDOMAS INDIKATORIUS: PLATUS ASORTIMENTAS**

### **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2025 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.