

 **AUTODOC CLUB**

Kaip pakeisti **Ford  
Transit Mk7 van** galinį  
žibintą - keitimo vadovas

## VAIZDO PAMOKA



### Svarbu!

Ši keitimo veiksmų seka gali būti naudojama:

FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.2 TDCi, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT autobusas 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT autobusas 3.2 TDCi, FORD TRANSIT komercinis 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT komercinis 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT plokščiadugnis / važiuoklė 2.4 TDCi 4x4

Veiksmų seka gali šiek tiek skirtis, priklausomai nuo automobilio konstrukcijos ypatumų.

## KEITIMAS: GALINIAI ŽIBINTAI – FORD TRANSIT MK7 VAN. REIKALINGI ĮRANKIAI:



- Purškalo elektros kontaktams

**ĮSIGYTI ĮRANKIUS**

Keitimas: galiniai žibintai – Ford Transit Mk7 van. Patarimas iš AUTODOC ekspertų:

- Visus darbus reikėtų atlikti su išjungtu uždegimu.

## KEITIMO ŽINGSNIUS ATLIKITE TOKIA EILĖS TVARKA:


1

Atidarykite galines duris.




2

Atsukite tvirtinimus, jungiančius galinį žibintą prie automobilio kėbulo.



3

Išimkite galinį žibintą.




### Svarbu!

- Nenaudokite papildomos jėgos, kai išimate detalę. Priešingu atveju galite ją pažeisti.

4

Atjunkite galinio žibinto jungtį.



5

Išimkite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.



### Dėmesio!


- Keitimas: galiniai žibintai – Ford Transit Mk7 van. Norėdami išvengti detalės pažeidimo demontavimo metu, nenaudokite pernelyg daug jėgos.
- Stenkitės neliesti lempučių stiklo plikomis rankomis. Dėl paliktų pirštų žymių gali įvykti gedimas.

6


Sumontuokite lempučių laikiklį kartu su lemputėmis.




**7** Apdorokite galinio žibinto jungtį. Naudokite purškalą elektros kontaktams.




**8** Prijunkite galinio žibinto jungtį.



**9** Sumontuokite naują galinį žibintą.



**10** Priveržkite tvirtinimo detales, jungiančias galinį žibintą su kėbulu.




**11** Uždarykite galines duris.



12

Patikrinkite, ar naujasis komponentas veikia.



**GERAI PADIRBĖTA!** 

**ŽIŪRĖTI DAUGIAU PAMOKŲ**

## AUTODOC – KOKYBIŠKOS IR PRIEINAMOS AUTODALYS INTERNETU

MOBILIOJI PROGRAMĖLĖ AUTODOC: NAUDINGA IR PATOGU



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**PLATUS AUTODALIŲ PASIRINKIMAS JŪSŲ AUTOMOBILIUI**

**ĮSIGYKITE FORD AUTODALIS**

**GALINIAI ŽIBINTAI: PLATUS ASORTIMENTAS**



**IŠSIRINKITE AUTODALIS FORD TRANSIT MK7 VAN**

**FORD GALINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYKITE DABAR**

**FORD TRANSIT MK7 VAN GALINIAI ŽIBINTAI: ĮSIGYTI GEROMIS SĄLYGOMIS**

## **PASTABA APIE ATSAKOMYBĘ:**

Dokumentuose pateikiami tik patarimai ir rekomendacijos, kurios gali būti jums naudingos atliekant remonto ir keitimo darbus. Įmonė „AUTODOC“ nėra atsakinga už remonto proceso metu patirtus nuostolius, traumas ir žalą turtui dėl neteisingo pateiktos informacijos naudojimo ir interpretavimo.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už bet kokias galimas klaidas ir netikslumus šioje instrukcijoje. Pateikiama medžiaga yra skirta informaciniams tikslams ir negali pakeisti specialistų konsultacijos.

„AUTODOC“ nėra atsakingi už netinkamą ir traumas galintį sukelti remontinės įrangos, įrankių ir transporto priemonių dalių naudojimą. „AUTODOC“ primygtinai rekomenduoja būti atsargiems ir laikytis saugumo taisyklių atliekant bet kokius remonto ar keitimo darbus. Atsiminkite: žemos kokybės transporto priemonių dalių naudojimas negarantuoja reikiamo saugumo lygio kelyje.

© Copyright 2023 – visas turinys, ypač tekstai, nuotraukos ir grafika, yra apsaugoti autorių teisių. Visos teisės, įskaitant kopijavimą, redagavimą ir vertimą, priklauso „AUTODOC SE“.